




**DIAMANT
TOOLS**



**Abrasivos
GRINDING**

Especialista en **Útiles Diamantados**

TARIFA
Febrero **2023**


Para orientar al usuario sobre el mejor disco a utilizar, en STAYER hemos desarrollado las siguientes escalas:

- **DUREZA:** Capacidad del disco para cortar materiales de menor a mayor dureza, catalogados de 0 a 6, siendo 0 materiales blandos y 6 materiales de extrema dureza.

- **ABRASIVIDAD:** Resistencia del disco al desgaste frente a materiales de menor a mayor abrasividad, catalogados de 0 a 6, siendo 0 materiales de baja abrasividad y 6 materiales de extrema abrasividad.

Para saber qué dureza y abrasividad tiene cada material, revise la tabla en esta página.

Aplicaciones del disco en función al material/sector: **CONSTRUCCIÓN, PIEDRA, PORCELÁNICO y HORMIGONES.** Estos campos indican al usuario un rango de rendimiento general del disco en función del tipo de materiales. Por ejemplo, un disco destinado a construcción también puede usarse para determinadas piedras o algunos materiales porcelánicos, aunque estos no sean sus usos principales.



Discos para Amoladora y Tronzadora de construcción

LÍNEA PORCELÁNICO PLATINUM

PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7	22,2	14.18	8427648676947
115R	7x1.2	22,2	14.239	8427648684911
125R	7x1.2	22,2	14.240	8427648676350
150R	7x1.6	22,2	8294.16	8427648723306
180R	7x1.8	22,2	8294.129	8427648728516
230R	7x2.0	22,2	8294.17	8427648723313
200R	7x2.0	25,4	1500.128	8427648702905
250R	7x2.0	25,4	1500.1	8427648693098
300R	7x2.2	25,4	1500.2	8427648694477

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



PORCELÁNICO SUPER TURBO EXTRAFINO PLATINUM

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10x1.2	22,2	14.353	8427648703247
125	10x1.2	22,2	14.394	8427648706101

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



TOP PORCELÁNICO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	11x1.2	22,2	14.469	8427648703311
125	11x1.2	22,2	14.470	8427648730328

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÍNEA PORCELÁNICO PROFESIONAL

PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO PRO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115R	7x1.4	22,2	8294.4	8427648722958
125R	7x1.4	22,2	8294.18	8427648723320
230R	7x2.0	22,2	8294.19	8427648723337

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



PORCELÁNICO TURBO EXTRAFINO PRO H10

DISCO

DUREZA
ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115R	10x1.4	22,2	8294.132	8427648728714
125R	10x1.4	22,2	8294.134	8427648728738
230R	10x2.0	22,2	8294.136	8427648728752

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones

PORCELÁNICO BANDA CONTINUA

DISCO

DUREZA
ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7x1.5	22,2	8294.49	8427648724617
125	7x1.5	22,2	8294.79	8427648726871
150	7x1.6	22,2	8294.179	8427648732162
180	7x1.9	25,4/22,2	8294.160	8427648730663
230	7x2.3	22,2	8294.80	8427648726888
200	7x1.9	25,4	8294.161	8427648730670
250	7x2.3	25,4	1500.137	8427648703612
300	7x2.3	25,4	1500.54	8427648695740
350	7x2.3	25,4	1500.179	8427648709980

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones

PORCELÁNICO SEGMENTADO - GRES

DISCO

DUREZA
ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7x1.5	22,2	8294.47	8427648724594
125	7x1.5	22,2	8294.78	8427648726864
180	7x1.9	25,4/22,2	1500.129	8427648702912
230	7x2.3	22,2	8294.67	8427648725751
200	7x1.9	25,4	8294.155	8427648729971
250	10x1.9	25,4	8264.171	8427648731011
300	10x2.3	25,4	1500.51	8427648695719
350	10x2.3	25,4	1500.95	8427648697010
300 PREMIUM	7x2.3	25,4	14.158	8427648680005
300 PREMIUM	7x2.3	60	14.435	8427648713673
350 PREMIUM	7x2.5	25,4	14.159	8427648680012
350 PREMIUM	7x2.5	60	14.423	8427648709942
400 PREMIUM	7x2.5	60	14.175	8427648680791

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones


CORONAS PARA PORCELÁNICO



Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
Ø 5 mm	M14	40.66	8427648770027
Ø 6 mm	M14	40.43	8427648728769
Ø 8 mm	M14	40.44	8427648728776
Ø 10 mm	M14	40.45	8427648728783
Ø 12 mm	M14	40.46	8427648728790
Ø 15 mm	M14	40.71	8427648770072
Ø 18 mm	M14	40.72	8427648770089
Ø 20 mm	M14	40.47	8427648728806
Ø 25 mm	M14	40.48	8427648728813
Ø 28 mm	M14	40.83	8427648772618
Ø 30 mm	M14	40.49	8427648728820
Ø 32 mm	M14	40.73	8427648770096
Ø 35 mm	M14	40.50	8427648728837
Ø 40 mm	M14	40.67	8427648770034
Ø 45 mm	M14	40.51	8427648728844
Ø 50 mm	M14	40.68	8427648770041
Ø 60 mm	M14	40.69	8427648770058
Ø 68 mm	M14	40.81	8427648772540
Ø 75 mm	M14	40.53	8427648728974
Ø 100 mm	M14	40.82	8427648772557
Ø 120 mm	M14	40.52	8427648728851
Set 5 Coronas ø6 / ø8 / ø25 / ø35 / ø50 mm		40.85	8427648779266
Set caballo Coronas ø6 / ø8 / ø10 / ø12 / ø20 / ø25 / ø30 / ø35 / ø45 / ø75		1.478	8427648733213




BROCAS PARA PORCELÁNICO

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
Ø 5 mm	hexagonal	40.70	8427648770065
Ø 6 mm	hexagonal	40.56	8427648732483
Ø 8 mm	hexagonal	40.57	8427648732490
Ø 10 mm	hexagonal	40.58	8427648732506
Ø 12 mm	hexagonal	40.78	8427648772458
Ø 14 mm	hexagonal	40.79	8427648772465



ACCESORIOS PARA PORCELÁNICO

Artículo	Código de artículo	EAN
Adaptador de M14 a hexagonal	40.62	8427648732940
Centrador ventosa para taladro	5.1191	8427648769267
Disco de láminas diamantadas ø115 mm P120 - grano medio	8294.210	8427648779716
Disco de láminas diamantadas ø115 mm P200 - grano fino	8294.211	8427648779723
Taco diamantado P60 - Grano grueso	8294.208	8427648779693
Taco diamantado P200 - Grano fino	8294.209	8427648779709



Aplicación: Pulir la línea de corte de las losetas de porcelánico y conseguir un acabado perfecto.

LÍNEA TURBO CONSTRUCCIÓN PLATINUM

TURBO HURACÁN

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10x2.0	22,2	8299.101	8427648770683
125	10x2.0	22,2	8299.113	8427648772342
230	10x2.6	22,2	14.304	8427648694422

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



TURBO PLUS *

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	9x2.6	22,2	8299.74	8427648726796
125	9x2.6	22,2	8299.82	8427648732353
150	9x2.6	22,2	8299.91	8427648733039
180	9x2.6	22,2	8299.75	8427648732063
230	9x3.0	22,2	8299.98	8427648770140
Set 230+115		22,2	8299.102	8427648770973

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



* Recomendado su uso en rozadoras y corte de gruesos

LÍNEA TURBO CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

TURBO PROFESIONAL

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7x2.0	22,2	8294.5	8427648722965
125	7x2.0	22,2	8294.38	8427648723627
180	7x2.4	22,2	40.29	8427648707894
230	7x2.6	22,2	8294.6	8427648722972

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÍNEA TURBO CONSTRUCCIÓN BÁSICO

TURBO BÁSICO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7x2.0	22,2	8294.1	8427648722668
125	7x2.0	22,2	8294.35	8427648723573
180	7x2.4	22,2	40.6	8427648705531
230	7x2.6	22,2	8294.2	8427648722675

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LOTE 2 DISCOS: TURBO EXTRAFINO + UNIVERSAL BÁSICO



Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	22,2	40.31	8427648707566

CERÁMICA BANDA CONTÍNUA

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7x2.0	22,2	8294.44	8427648724266
125	7x2.0	22,2	8294.55	8427648724839
150	7x2.2	22,2	36.10	8427648676244
180	7x2.4	25,4/22,2	8294.53	8427648724808
230	7x2.6	22,2	8294.57	8427648724853

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÍNEA CONSTRUCCIÓN SEGMENTADO PLATINUM

LÁSER HURACÁN

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10	22,2	8299.103	8427648771154
125	10	22,2	8299.105	8427648771178
230	10	22,2	100.1165	8427648704985

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÁSER HURACÁN SILENCIOSO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
230	12	22,2	100.1771	8427648720282

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÁSER TORNADO (DIAMANTE POSICIONADO)

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	12	22,2	14.416	8427648709706
125	12	22,2	14.417	8427648709713
230	12	22,2	8299.88	8427648857445

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÍNEA CONSTRUCCIÓN SEGMENTADO PROFESIONAL

LÁSER PROFESIONAL

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7	22,2	8299.5	8427648723221
125	7	22,2	8299.19	8427648724679
180	7	22,2	8299.83	8427648732360
230	7	22,2	8299.9	8427648724044
250	7	25,4	1500.122	8427648702660
300	7	25,4	8299.71	8427648732025
350	7	25,4	1500.125	8427648702691
115	10	22,2	8299.20	8427648724778
125	10	22,2	8299.4	8427648723214
150	10	22,2	22.23	8427648728523
230	10	22,2	8299.3	8427648723207
300	10	25,4	8299.62	8427648729537
350	10	25,4	1500.195	8427648728349

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones



LÁSER HORMIGÓN

DISCO

DUREZA


ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
230	7	22,2	8299.52	8427648728332
230	10	22,2	8299.116	8427648779228

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones



FÓRMULA INTERCOOLER (GENERAL DE OBRA)

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	12	22,2	8294.151	8427648729728
125	12	22,2	8294.153	8427648729742
180	12	22,2	14.381	8427648704701
230	12	22,2	14.337	8427648702530
230	15	22,2	14.485	8427648772380

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones



LÁSER GRANITO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10	222	22.17	8427648707511
125	10	222	22.18	8427648707528
180	10	222	22.19	8427648708535
230	10	222	8299.39	8427648726970

MATERIALES

Construcción
Piedra

Porcelánico
Hormigones



EVOLUCIÓN

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10	22,2	8299.28	8427648726666
125	10	22,2	8299.29	8427648726673
150	10	22,2	8299.86	8427648709973
180	10	22,2	14.348	8427648702806
230	10	22,2	2.228	8427648772120

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



EVOLUCIÓN VENTILADO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10	22,2	14.488	8427648772427
125	10	22,2	14.489	8427648772434
230	10	22,2	14.487	8427648724105

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÍNEA CONSTRUCCIÓN SEGMENTADO BÁSICO

UNIVERSAL BÁSICO

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	7	22,2	8294.3	8427648722941
125	7	22,2	8294.23	8427648723412
180	7	22,2	8294.37	8427648723597
230	7	22,2	8294.9	8427648723115
250	10	25,4	1500.190	8427648715806
300	10	25,4	1500.49	8427648695320
350	10	25,4	1500.188	8427648712928

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



FÓRMULA H10

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	10	22,2	8294.20	8427648723344
125	10	22,2	8294.33	8427648723559
180	10	22,2	8294.34	8427648723566
230	10	22,2	8294.21	8427648723351

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LÁSER CANTERO (BLOQUES Y TABLAS DE GRANITO)

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	12x2,2	22,2	14.490	8427648772489
125	12x2,4	22,2	8299.13	8427648724082
180	12x2,8	22,2	8299.21	8427648724785
230 G40	12x3,2	22,2	8299.2	8427648723191
230 GRS50	12x3,2	22,2	100.1531	8427648716599

Ø (mm)	Altura	Flangia	Agujeros	Código de artículo	EAN
125CF	12	22,2	6	100.1245	8427648710221
230CF	12	22,2	6	100.2006	8427648723900

PLATO DE DESBASTE ALUMINIO SPEED

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
100 GRM30	M14	8299.1	8427648722934
125 SPEED	M14	8299.8	8427648723719

PLATO DE DESBASTE DOBLE SEGMENTO PRO


Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
100	M14	8294.41	8427648723993
125	M14	8294.145	8427648729445
180	M14	8294.65	8427648725195
100 ECO SINTERIZADO	22.2	8294.45	8427648724280
125 ECO	M14	8294.144	8427648729360

PLATO PARA EPOXY

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
125 VACUUM BRAZED	22,2	40.54	8427648888777
125 SEG. PIRAMIDAL	22,2	14.438	8427648714403

PLATO DE DESBASTE CONSTRUCCIÓN

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
125	22.2	8299.34	8427648726925
150	22.2	8299.76	8427648732186




CÓNCAVO GRANITO CON REFUERZO / LÁGRIMA

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
125	7	22,2	14.40	8427648676459
180	7	22,2	14.64	8427648676039


DISCO PARA REGATAS

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
125	10x6.4	22,2	8299.53	8427648728981
125	10x10	22,2	8299.54	8427648728998


MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	22,22	8299.26	8427648725898
125	22,22	8299.27	8427648725904
180	22,22	8299.66	8427648730571
230	22,2	8110.30	8427648726031
230 CF	70	8110.31	8427648726048
125 CF*	M14	40.61	8427648732568



*Doble cara diamantada

CORTA TODO

Ø (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
115	22,2	40.22	8427648707160
125	22,2	40.30	8427648707900
230	22,2	40.24	8427648707269
300	25,4	40.75	8427648772045
350	25,4	14.312	8427648695276



LÁSER ARCE CONSTRUCCIÓN

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	14.112	8427648698055
350	10	25,4	1500.126	8427648702707

MATERIALES

Construcción

Piedra

Porcelánico

Hormigones



LADRILLO CARAVISTA - DEEP

DISCO

DUREZA

ABRASIVIDAD

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.26	8427648672499
350	10	25,4	100.45	8427648672307
400 (DEEP)	10	25,4	100.1415	8427648714793

MATERIALES

Construcción


Piedra

Porcelánico

Hormigones




GRANITO MESA DE CORTE



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.548	8427648686939
300 SIL	10	25,4	100.916	8427648700260
350	10	25,4	100.934	8427648700451
350 SIL	10	25,4	100.933	8427648700444




MÁRMOL MESA DE CORTE



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	7	25,4	100.549	8427648686946
350	7	25,4	100.952	8427648700635



MÁRMOL MÁQUINA PUENTE




Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
350	7	60	100.33	8427648672420
350 SIL	7	60	100.950	8427648700611




GRANITO TORNADO MÁQUINA PUENTE (DIAMANTE POSICIONADO)

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
350	15	60	8359.1	8427648770997
350 SIL	15	60	8359.2	8427648771000
400	15	60	8359.3	8427648771017
400 SIL	15	60	8359.4	8427648771024



PIEDRA ARTIFICIAL MÁQUINA PUENTE

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
350	7	60	100.1886	8427648721777
400	7	60	100.1890	8427648721838



CORONAS PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN

Ø (mm)	Espesor segmento (mm)	Nº Segmentos	Longitud	Inserción	Código de artículo	EAN
20	2,8	2	300	1/2UNC	1500.102	8427648697171
22	2,8	2	300	1/2UNC	1500.97	8427648697034
24	3	2	300	1/2UNC	1500.135	8427648703223
32	3	3	300	1/2UNC	1500.117	8427648699540
36	3	3	300	1/2UNC	1500.118	8427648699632
32	3	3	450	1"1/4UNC	1500.56	8427648695771
36	3	4	450	1"1/4UNC	1500.57	8427648695788
42	3,5	4	450	1"1/4UNC	100.157	8427648671188
51	3,5	4	450	1"1/4UNC	1500.180	8427648671171
62	3,5	5	450	1"1/4UNC	100.159	8427648671164
72	4	6	450	1"1/4UNC	100.160	8427648671157
82	4	7	450	1"1/4UNC	100.161	8427648671140
92	4	8	450	1"1/4UNC	100.162	8427648671133
102	4	9	450	1"1/4UNC	100.163	8427648671126
112	4	10	450	1"1/4UNC	100.164	8427648671119
122	4	10	450	1"1/4UNC	100.165	8427648671102
127	4	10	450	1"1/4UNC	100.167	8427648671089
132	4	11	450	1"1/4UNC	100.168	8427648671072
142	4	12	450	1"1/4UNC	100.169	8427648671065
152	4,5	13	450	1"1/4UNC	100.170	8427648671058
162	4,5	14	450	1"1/4UNC	100.171	8427648671041
172	4,5	15	450	1"1/4UNC	100.173	8427648671027
182	4,5	16	450	1"1/4UNC	100.720	8427648690943
202	4,5	17	450	1"1/4UNC	100.174	8427648671010
222	4,5	18	450	1"1/4UNC	100.175	8427648671003
227	4,5	18	450	1"1/4UNC	100.802	8427648695214
252	5	18	450	1"1/4UNC	100.359	8427648682849
302	5	20	450	1"1/4UNC	100.251	8427648679344
Ex.tubo corona perforación			300	1"1/4-1"1/4	1500.96	8427648697027
Ex.tubo corona perforación			300	1"1/2-1"1/2	1500.99	8427648697096
Adaptador corona perforación			SDS DU	1"1/4	1500.92	8427648696969



PAVIMENTO (ASFALTO Y HORMIGÓN VIEJO)



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.1183	8427648705449
350	10	25,4	100.1169	8427648705296
400	10	25,4	100.1170	8427648705302



HORMIGÓN CURADO ALTO RENDIMIENTO (AR)



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.847	8427648698062
350	10	25,4	100.936	8427648700475
400	10	25,4	100.961	8427648700727
450	10	25,4	100.976	8427648700871
500	10	25,4	100.990	8427648701014



HORMIGÓN FRESCO ALTO RENDIMIENTO (AR)



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.848	8427648698079
350	10	25,4	100.938	8427648700499
400	10	25,4	100.199	8427648667143
450	10	25,4	100.978	8427648700895
500	10	25,4	100.102	8427648671737



ASFALTO ALTO RENDIMIENTO (AR)



Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	100.23	8427648672529
350	10	25,4	100.34	8427648672413
400	10	25,4	100.955	8427648700666
450	10	25,4	100.88	8427648671874
500	10	25,4	100.369	8427648682979



HORMIGÓN CURADO RENDIMIENTO ESTANDARD (RS)

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	1500.183	8427648710382
350	10	25,4	1500.10	8427648693944



HORMIGÓN FRESCO RENDIMIENTO ESTANDARD (RS)

Ø (mm)	Altura/ Espesor segmento (mm)	Eje del Disco (mm)	Código de artículo	EAN
300	10	25,4	1500.182	8427648710375
350	10	25,4	1500.11	8427648693951





**DIAMANT
TOOLS**

TARIFA
Febrero 2023

TARIFA 2023

**Abrasivos
GRINDING**

ABRASIVOS GRINDING, S.A.

Área Empresarial de Andalucía - Sector 1
c/ Sierra de Cazorla, 7 - 28320 Pinto (Madrid) - Spain
Tel: 91 691 86 30
e-mail: info@grupostayer.com

